

Прошнуровано, пронумеровано  
и скреплено печатью

3 листа

страниц

104 2024г.

Врач по общей гигиене



*[Handwritten Signature]*  
подпись

О.Ю. Кан  
инициалы, фамилия

**3. На объекте:** лагерь с дневным пребыванием детей «Радуга» муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №5 имени Героя Советского Союза О.В. Гудкова города Георгиевска»

**4. По адресу:** 357820 Ставропольский край, г. Георгиевск, ул. Московская, 37

**5. Перечень рассмотренных документов:**

- заявление от 08.04.2024 г. №68;

- выписка из ЕГРЮЛ;

- копия инструкции паспорта и декларации о соответствии на дезинфицирующее средство;

- копия договора с ГБУЗ СК «Георгиевская районная больница» от 25.03.2024г № 136/24;

- копия санитарно - эпидемиологического заключения от 15.07.2015г.

№26.ГЦ.01.000.М.000097.07.15 на образовательную деятельность, выданного Территориальным Управлением Роспотребнадзора по Ставропольскому краю в г. Георгиевске и Георгиевском районе;

- копия устава;

- приказ учреждения «Об организации работы пришкольного лагеря» от 25.03.2024 № 103;

- копия муниципального контракта на оказание услуг по обращению с ТКО с ООО «ЖКХ» от 01.12.2023 г. №М-150495;

- договор на поставку воды питьевой с ООО «Доставка КМВ» от 14.03.2024;

- копия приказа управления образования от 16.10.2023;

- решение Думы Георгиевского муниципального округа Ставропольского края от 22.12.2023

№318-27 «О согласовании передачи во временное безвозмездное пользование имущества, находящегося в муниципальной собственности георгиевского муниципального округа Ставропольского края» (копия);

-копия договора холодного водоснабжения и водоотведения с ГУП СК «Ставрополькрайводоканал»- «Южный» от 01.12.2023. №627;

- копия технического паспорта здания с экспликацией помещений;

- пояснительная записка по виду деятельности;

- копии договоров от 01.04.2024 №0870г, 0868, 0869 по дератизации, дезинсекции, акарицидным мероприятиям, энтомологическому обследованию с ООО «Центр санэпидэкспертизы и дезинфекции»;

- акт санитарно - эпидемиологического обследования от 10.04.2024 г.;

- протоколы лабораторных испытаний аккредитованного ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае в Георгиевском районе» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.510436, дата внесения сведений 23.08.2016г) № 26-20-27/03949-24 от 10.04.2024г., № 26-20-27/03956-24 от 10.04.2024г.

Проведен анализ юридического статуса учреждения. Согласно выписке из ЕГРЮЛ от 28.03.2024г основной вид деятельности учреждения по ОКВЭД – 85.13 Образование основное общее. Дополнительные в т.ч.: 55.90 Деятельность по предоставлению прочих мест для временного проживания; 85.12 Образование начальное общее; 85.14 Образование среднее общее; 85.41 Образование дополнительное детей и взрослых.

При проведении санитарно-эпидемиологической экспертизы использовался метод инспекции: приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224 «О санитарно-эпидемиологических экспертизах, обследованиях, исследованиях, испытаниях и токсикологических, гигиенических и иных видах оценок».

**6. Размещение оздоровительного объекта:** лагерь с дневным пребыванием детей «Радуга» муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №5 имени Героя Советского Союза О.В. Гудкова г. Георгиевска» будет функционировать в здании МДОУ «Детский сад №3»Карамелька» города Георгиевска, отдельно стоящем двухэтажном кирпичном здании (1963 г) – где временно размещается на период проведения капитального ремонта здания школы в 2023-2025 годах (на основании приказа управления образования от 16.10.2023). В здании образовательный процесс проводится только для детей начальной школы муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №5 имени Героя Советского Союза О.В. Гудкова г. Георгиевска».

Здание располагается на обособленном земельном участке в селитебной зоне с малоэтажной застройкой.

## **7. Описание объекта инспекции:**

### **7.1 Территория, зонирование территории, санитарное содержание территории:**

Территория учреждения соответствует требованиями п. 2.2.1, п. 2.3.2 СП 2.4.3648-20 в части: ограждена по периметру, озеленена, оборудована наружным электрическим освещением, предусмотрены мероприятия по созданию доступной среды для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья – здание оборудовано пандусом, табличка со шрифтом Брайля, первые и последние ступени промаркированы контрастным цветом.

Въезды и входы на территорию, проезды, имеют твердое покрытие (асфальт, бетон). Подъездные пути имеются. На территории выделены следующие зоны: зона отдыха, физкультурно-спортивная и хозяйственная зона

Спортивно-игровая площадка имеет твердое покрытие. На территории 4 игровые площадки с теньвыми навесами оборудованные полами из дерева (4). Территория находится в удовлетворительном санитарном состоянии.

Хозяйственная зона располагается сзади основного здания и имеет самостоятельный въезд с улицы. Для сбора отходов используется контейнерная площадка жилой застройки, размещенная

на смежной территории, что соответствует требованиям п. 2.2.3 СП 2.4.3648-20. Вывоз ТКО предусмотрен специализированной организацией ООО «ЖКХ» (на основании муниципального контракта на оказание услуг по обращению с ТКО от 01.12.2023 г. №М-150495).

**7.2 Состав, площади помещений, функциональное назначение помещений, санитарно-техническое состояние:** удовлетворительное. Набор помещений соответствует требованиям п. 3.12.2 СП 2.4.3648-20 в части:

1 этаж литера А:

Игровые 1-4, площадью 23,1, 42,8, 29,2, 24 кв.м., обеденный зал, площадью 56 кв.м., медкабинет 11,2 кв.м с процедурной, 8,1 кв.м, изолятор 3,8 кв.м, санузел персонала, раздевалки (2), помещение для хранения дезинфицирующих растворов, уборочного инвентаря (0,9 кв.м.), санузел 7,7 кв.м, буфет, 21,1 кв.м..

2 этаж: 2 санузла 9,5 и 8 кв.м. Для технических целей в туалетах установлены тех. краны с подводом холодной и горячей воды.

Раздевалки оборудованы вешалками и скамейками.

В раздельных для мальчиков и девочек санитарных узлах установлены унитазы разделенные перегородками. В соответствии с требованиями п. 2.4.11 СП 2.4.3648-20: туалетные комнаты оборудованы умывальниками; оснащены мусорными ведрами, держателями для туалетной бумаги; умывальные раковины обеспечены мылом, бумажными полотенцами, ведрами для сбора мусора; санитарно-техническое оборудование исправно и без дефектов.

**7.3 Продолжительность смен, режим пребывания детей, условия организации дневного и (или) ночного сна, организация физкультурно-оздоровительной работы, условия организации досуга:** в соответствии с приказом учреждения «Об организации работы пришкольного лагеря» от 25.03.2024 № 103 предусмотрено 2 потока: 1 смена 03.06.2024г. - 24.06.2024г.- 100 человек; 2 смена 28.06.2024г.-18.07.2024г.- 50 человек.

Режим работы лагеря с 8- 30 до 14-30, с организацией 2-разового питания (завтрак и обед): 8.30–8.45 планёрка воспитателей и вожатых; 8.45–9.00 приём детей, зарядка; 9.00-9.30- завтрак; 9.30-10.30-работа по плану, культурно-массовые мероприятия, общественно-полезный труд; 10.30-13.00 – оздоровительные процедуры, подвижные игры на воздухе; 13.00-13.30- обед; 13.30-14.30- подведение итогов, уход детей домой.

Направление работы пришкольного лагеря «Радуга»: патриотическое. Цели программы: организация активного отдыха детей и воспитание гражданских и патриотических чувств через формирование интереса к истории своего народа, его традициям и культуре путем активизации его творческого потенциала и вовлечение активных форм культурного и оздоровительного досуга.

Персонал ЛОУ 10 человек в 1 смене, 7 во второй. Личные медицинские книжки с результатами медицинских обследований и лабораторных исследований, сведениями о прививках,

о прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации с допуском к работе по графику в наличии, что соответствует требованиям п. 1.5 раздела I СП 2.4.3648-20.

#### **7.4 Санитарно-техническое состояние объектов инженерного обеспечения (водопровод, канализация, горячее водоснабжение, вентиляция, теплоснабжение, электроснабжение):**

Здание оборудовано системами холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, что соответствует требованиям п. 2.6.1. СП 2.4.3648-20.

Холодное водоснабжение и канализация – централизованные. Подача холодной питьевой воды из централизованных систем холодного водоснабжения и прием сточных вод, транспортировка, очистка и сброс в централизованную систему водоотведения предусмотрен ГУП СК «Ставрополькрайводоканал»- «Южный» на основании контракта от 01.12.2023. №627.

Горячее водоснабжение от водонагревающих устройств имеется в буфетной, обеденном зале, санузлах, медкабинете, игровых (2).

Горячая и холодная вода подается через смесители, что соответствует требованиям п. 2.6.3. СП 2.4.3648-20.

Вентиляция – естественная приточно – вытяжная. В буфетной (на пищеблоке) система вентиляции приточно-вытяжная с механическим побуждением, что соответствует требованиям п. 2.7.4 СП 2.4.3648-20.

#### **7.5 Организация и оценка освещения (естественное, искусственное, совмещенное):**

Все помещения оздоровительного учреждения имеют естественное боковое левостороннее освещение, что соответствует требованиям п. 2.8.2 СП 2.4.3648-20. Система общего освещения обеспечивается потолочными светильниками со светодиодными лампами, что соответствует требованиям п. 2.8.5 СП 2.4.3648-20.

Осветительные приборы имеют пылевлагонепроницаемую светорассеивающую конструкцию в помещении пищеблока, что соответствует требованиям п. 2.8.6 СП 2.4.3648-20.

Окна помещений оборудованы регулируемыми солнцезащитными устройствами (тканевые шторы), а открываемые окна - москитными сетками, что соответствует требованиям п. 2.4.13. СП 2.4.3648-20.

**7.6 Объем проведенных лабораторно – инструментальных исследований:** для экспертизы представлены протоколы воды питьевой и дезердства по производственному контролю: по исследованным микробиологическим и санитарно-химическим показателям пробы воды питьевой соответствуют СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", что соответствует требованиям п. 2.6.2 СП 2.4.3648-20 (протокол испытаний № 26-20-27/03949-24 от 10.04.2024г.). Содержание активного вещества в дезинфицирующем средстве соответствует

Инструкции № 5/11 по применению дезинфицирующего средства «ОКА-ТАБ» (протокол испытаний № 26-20-27/03956-24 от 10.04.2024г).

**7.7. Оборудование, оснащение, мебель (обеспеченность комплектом постельных принадлежностей, смена постельного белья, организация стирки постельного белья):** помещения оснащены необходимой мебелью, спортивным и игровым инвентарем.

**7.8. Организация питания:** и доставка предусмотрено ОАО «Исток».

Состав помещений буфета-раздатки для организации питания соответствует требованиям п. 2.4.6.1 СП 2.4.3648-20 в части: имеются помещения для приема и раздачи готовых блюд и кулинарных изделий, мытья кухонной и столовой посуды, место для хранения контейнеров (термосов, тары) – используются помещения пищеблока дошкольного учреждения с отдельным выходом на территорию и под обеденный зал используется помещение игровой с существующей буфетной.

В соответствии с требованиями п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20:

- в целях соблюдения режима обработки на пищеблоке установлены моечные ванны с подводкой горячей воды через смесители.
- Оборудование, инвентарь, посуда и тара выполнены из материалов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами, а также предусматривающих возможность их мытья и обеззараживания.
- Инвентарь, используемый для раздачи и порционирования блюд, имеет мерную метку объема в литрах.
- Деформированной, с дефектами и механическими повреждениями кухонной и столовой посуды, инвентаря не выявлено; столовые приборы (вилки, ложки) из алюминия – не используются.
- Производственные столы, предназначенные для обработки пищевых продуктов, цельнометаллические, устойчивые к действию моющих и дезинфекционных средств, выполнены из материалов для контакта с пищевыми продуктами.
- Кухонная посуда, столы, инвентарь, оборудование промаркированы в зависимости от назначения и используются в соответствии с маркировкой.
- Количество моечного оборудования, инвентаря, столовой посуды обеспечивает поточность технологического процесса.

Обеденный зал на 75 посадочных мест. Рядом с обеденным залом расположено помещение с 3 раковинами для мытья рук. Обеденный зал оборудован столовой мебелью (столами, скамейками), имеющей покрытие без дефектов и повреждений, позволяющее проводить обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств, что соответствует требованиям п. 2.4.6.3. СП 2.4.3648-20.

**7.9. Организация питьевого режима:**

Питьевой режим организован, в соответствии с требованиями п. 2.6.6. СП 2.4.3648-20:

- через установки с дозированным розливом воды (кулеры установлены в каждой игровой).

Поставка питьевой воды предусмотрена ООО «Доставка КМВ» (на основании договора от 14.03.2024). Запас чистой посуды (одноразовой), а также контейнеры для сбора использованной посуды одноразового применения имеется.

#### **7.10 Организация медицинского обслуживания:**

Медицинская деятельность предусмотрена ГБУЗ СК «Георгиевская районная больница» (на основании договора от 25.03.2024г № 136/24), что соответствует требованиям п. 2.9.2 СП 2.4.3648-20.

Набор помещений для организации медицинского обслуживания: медицинский кабинет с процедурной и изолятором, оборудованный раковиной для мытья рук, с подводкой к ним холодной и горячей воды со смесителем. В изоляторе установлен ручной мойник. Медицинский кабинет оснащен письменным столом, стульями, ширмой, кушеткой, шкафами канцелярским и аптечным, медицинским столиком, холодильником, ведром с педальной крышкой, а также необходимым для осуществления медицинской деятельности инструментарием и приборами.

Термометры для бесконтактного измерения температуры детей и сотрудников в наличии.

#### **7.11 Санитарно-техническое состояние помещений (отделка стен, потолка, полов):**

удовлетворительное. Отделка потолков, стен, полов выполнена из материалов, допускающих влажную обработку и дезинфекцию, что соответствует требованиям п. 2.5.2, 2.5.3 СП 2.4.3648-20:

Потолки подвесные, стены окрашены вододисперсионной краской. Полы в помещениях ламинат.

Полы туалетных и умывальных комнат, медицинских помещений, на пищеблоке выполнены керамической плиткой. Полы во всех помещениях без щелей, дефектов и механических повреждений. Панели на пищеблоке отделаны плиткой.

В медицинском кабинете стены окрашены вододисперсионной краской, в процедурной и изоляторе панели отделаны кафельной плиткой. Полы выполнены линолеумом.

#### **7.12 Мероприятия по дезинфекции, дезинсекции, дератизации:**

визуально следов пребывания грызунов и насекомых не обнаружено. Проведение работ по дератизации, дезинсекции, акарицидные мероприятия, энтомологическое обследование предусмотрено специализированной организацией ООО «Центр санэпидэкспертизы и дезинфекции» (на основании договоров от 01.04.2024 №0870г, 0868, 0869).

Для обеззараживания воздуха в помещениях пребывания детей установлены облучатели бактерицидные передвижные, что соответствует п. 3.12.2 раздела III СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".

Для приготовления дезинфекционных растворов, обработки и хранения уборочного инвентаря, моющих и дезинфекционных средств выделено помещение, исключаящее доступ к нему детей, что соответствует требованиям п. 2.4.12. СП 2.4.3648-20. Инструкции по приготовлению дезинфицирующих растворов размещаются в месте их приготовления.

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ.** На основании проведенной санитарно-эпидемиологической экспертизы: здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемые для осуществления деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления на объекте: лагерь с дневным пребыванием детей «Радуга» муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №5 имени Героя Советского Союза О.В. Гудкова города Георгиевска» по адресу: 357820 Ставропольский край, г. Георгиевск, ул. Московская, 37

**СООТВЕТСТВУЕТ** (НЕ СООТВЕТСТВУЕТ) требованиям санитарно-эпидемиологических правил и нормативов:

СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

Заведующая отделом обеспечения  
санитарного надзора и экспертиз,  
врач по общей гигиене



Кан О.Ю.

Согласовано:

Технический директор



Бондаренко Я.В.



Пронумеровано, пронумеровано  
и скреплено печатью

8 листів

сторінки

18.04 2024г.

Врач по общій гігієні



[Signature]  
підпис

О.Ю. Кан  
инициалы, фамилия